

# CI1238 - Otimização

Aula 08 - PLI: usando o *método do relaxamento*

**Professor Murilo V. G. da Silva**

Departamento de Informática  
Universidade Federal do Paraná

2026 / Primeiro Semestre

## Exemplo de PLI

EMPARELHAMENTO PERFEITO MÁXIMO EM GRAFOS BIPARTIDOS (EPMB)

**Instância:** Grafo ponderado *bipartido*  $G = (V, E)$

**Solução:** Um *emparelhamento perfeito* de peso máximo em  $G$ , caso exista

Modelagem usando PL:

**Variáveis:**  $\forall e \in E$ , temos uma variável  $x_e$

- ▶ Variáveis binárias  $x_e = 1$  ou  $0$  indicam se  $e \in M$  ou  $e \notin M$
- ▶ Restrições:  $0 \leq x_e \leq 1$  e  $x_e \in \mathbb{Z}$

**Equações:** Para cada vértice  $v \in V$  temos uma equação:  $\sum_{e \in \partial(v)} x_e = 1$

**Função objetivo:** maximizar  $\sum_{e \in E(G)} w(e)x_e$

# Programa Linear Relaxado (PLR)

Idéia: A partir de um PLI, obter PL semelhante sem restrição de integralidade

▶ **PLI para o problema EPMB**

$$\text{Maximize: } \sum_{e \in E(G)} w(e)x_e$$

$$\text{Sujeito à: } \sum_{e \in \partial(v)} x_e = 1 \text{ e } \mathbf{0} \leq \mathbf{x}_e \leq \mathbf{1}, \mathbf{x}_e \in \mathbb{Z}$$

▶ **PLR para EPMB** (é um PL que é um “relaxamento” do PLI)

$$\text{Maximize: } \sum_{e \in E(G)} w(e)x_e$$

$$\text{Sujeito à: } \sum_{e \in \partial_G(v)} x_e = 1 \text{ e } \mathbf{0} \leq \mathbf{x}_e \leq \mathbf{1}, \mathbf{x}_e \in \mathbb{R}$$

▶ Note: Solução  $\mathbf{x}^*$  de PLR é um limite superior para solução do PLI

- ▶ Suponha que tenhamos solução não ótima para o PLI  
⇒ podemos comparar com  $\mathbf{x}^*$  para saber se é “boa o suficiente”

⇒ Note que esta ideia vale para qualquer PLI/PLR


⇒ Problemas de minimização: solução ótima do PLR é um limite inferior para solução do PLI

▶ Para os PLR e PLI do problema EPMB, vale o seguinte:

- ▶ Pelo menos uma solução ótima do PLR também é solução do PLI original e é possível encontrar esta solução inteira usando o Simplex  
(veja Teo 3.2.1 e 8.2.2 [MAT07])

## Outros exemplos de PLI

Dado um grafo  $G = (V, E)$ , um conjunto  $S \subseteq V$  é uma **Cobertura por Vértices** de  $G$  se toda aresta do grafo  $G$  tem ao menos uma ponta no conjunto  $S$ .



### COBERTURA POR VÉRTICES (CV)

**Instância:** Um grafo  $G = (V, E)$

**Solução:** Um *cobertura por vértices*  $S$  de tamanho mínimo em  $G$

Modelando o problema usando PLI:  $\forall v \in V$ , temos uma variável  $x_v$

- ▶ A idéia é que  $x_v$  indique se  $v \in S$  ou  $v \notin S$
- ▶ Restrições do PLI:  $\forall v \in V$ ,  $0 \leq x_v \leq 1$ , sendo  $x_v \in \mathbb{Z}$

$$\forall uv \in E, x_u + x_v \geq 1$$

**Função objetivo:** minimizar  $\sum_{v \in V} x_v$

# Obtendo uma solução aproximada para CV usando o PLR

- ▶ Resolva o PLR e obtenha  $x^*$ , com  $x_v^* \in [0, 1]$ .
- ▶ Seja  $S_{LP} = \{v \in V : x_v^* \geq \frac{1}{2}\}$ . Vamos argumentar que  $S_{LP}$  é uma cobertura por vértices de  $G$  (não necessariamente mínima):

$$\forall uv \in E, \quad x_u^* + x_v^* \geq 1 \Rightarrow x_u^* \geq \frac{1}{2} \text{ ou } x_v^* \geq \frac{1}{2}.$$

Seja  $S_{OPT}$  uma **cobertura por vértices ótima** de  $G$  associada ao vetor  $\tilde{x}_v$ :

$$\tilde{x}_v = \begin{cases} 1 & v \in S_{OPT} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Como  $\tilde{x}$  é solução viável no PLR, então  $\sum_{v \in V} x_v^* \leq \sum_{v \in V} \tilde{x}_v = |S_{OPT}|$ .

**Fato crucial:**  $|S_{LP}| = \sum_{v \in S_{LP}} 1 \leq \sum_{v \in S_{LP}} 2x_v^* \leq \sum_{v \in V} 2x_v^* = 2 \sum_{v \in V} x_v^*.$

$$\Rightarrow |S_{LP}| \leq 2 \sum_{v \in V} x_v^* \leq 2 |S_{OPT}|.$$

Isto é, a solução  $S_{LP}$  tem **tamanho no máximo dobro da solução ótima**.

## Exemplo de PLI

CONJUNTO INDEPENDENTE MÁXIMO (CIM)

**Instância:** Um grafo  $G = (V, E)$

**Solução:** Um *conjunto independente*  $S$  de tamanho máximo em  $G$

Variáveis:  $\forall v \in V$ , temos uma variável  $x_v$

- ▶  $x_v$  indica se  $v \in S$  ou  $v \notin S$
- ▶ Restrição:  $0 \leq x_e \leq 1$  e  $x_e \in \mathbb{Z}$
- ▶ Restrição  $\forall uv \in E$ , temos  $x_u + x_v \leq 1$

**Função objetivo:** Maximizar  $\sum_{v \in V} x_v$

- ▶ Assim como fizemos com EPMB e CIM. PLR serve para alguma coisa aqui? **Não!**
  - ▶ A ideia de arredondar não funciona, mas outras ideias funcionam?
  - ▶ Provavelmente não (sejam técnicas que usam PL ou outras)
  - ▶ O problema não é a técnica, mas a inaproximabilidade do problema CIM!  
 $\Rightarrow$  Teorema da área de complexidade computacional: se  $P \neq NP$ ,  
 $\nexists$  algoritmo polinomial que garante aproximação “não trivial”